


위생안전기준 인증서

- 인증번호 : KCW-2025-0121
- 제조업체명 : Shenzhen Liren Water Purification Equipment Co., Ltd(에이전트 : 진성하이텍)
- 대표자 : Zhang Faqiang
- 본사 주소 : 2/F, Building B, No, 2 Baotian 2nd Road, shatian community, Kengzi stree, Pingshan District, Shenzhen
- 공장 소재지 : ()2/F, Building B, No, 2 Baotian 2nd Road, shatian community, Kengzi stree, Pingshan District, Shenzhen
- 제품명 : 수도용 여과장치
※ 인증상세사항은 뒤쪽 참조
- 용도 : [] 일반수도용자재 [] 급수설비 [] 말단급수설비
[] 표층용재료 [] 실링류
- 최초인증일 : 2025-07-18
- 정기검사 신청 기한 : 2027-07-17

「수도법」 제14조제1항 및 「수도용 자재와 제품의 위생안전기준 인증 등에 관한 규칙」 제8조제1항에 따라 위생안전기준 인증서를 발급합니다.




2025년 07월 18일

한국물기술인증원장



210mm×297mm[보존용지 120g/㎡]

본



〈인증상세사항〉

종류·등급	세부 분류	호칭	재질	모델명	냉·온수 여부
주방용 여과장치 식당용여과장치		339 x 156 x 142	- 본체 : 스테인레스 스틸 - 뚜껑 : 스테인레스 스틸 - 밀봉링 : 실리콘 - 한외여과막필터 : 폴리프로필렌(중공사메시), 폴리비닐리덴불화물(막필라멘트), 아크릴로니트릴부타디엔 스티렌(고정 링), 에폭시수지	YL-UF-WHPVDF- 1000L(JS-H-100 0L)	냉수
주방용 여과장치 식당용여과장치		530 x 156 x 143	- 본체 : 스테인레스 스틸 - 뚜껑 : 스테인레스 스틸 - 밀봉링 : 실리콘 - 한외여과막필터 : 폴리프로필렌(중공사메시), 폴리비닐리덴불화물(막필라멘트), 아크릴로니트릴부타디엔 스티렌(고정 링), 에폭시수지	YL-UF-WHPVDF- 2000L(JS-H-200 0L)	냉수
주방용 여과장치 식당용여과장치		392 x 205 x 207	- 본체 : 스테인레스 스틸 - 뚜껑 : 스테인레스 스틸 - 밀봉링 : 실리콘 - 한외여과막필터 : 폴리프로필렌(중공사메시), 폴리비닐리덴불화물(막필라멘트), 아크릴로니트릴부타디엔 스티렌(고정 링), 에폭시수지	YL-UF-WHPVDF- 3000L(JS-H-300 0L)	냉수
주방용 여과장치 식당용여과장치		592 x 217 x 207	- 본체 : 스테인레스 스틸 - 뚜껑 : 스테인레스 스틸 - 밀봉링 : 실리콘 - 한외여과막필터 : 폴리프로필렌(중공사메시), 폴리비닐리덴불화물(막필라멘트), 아크릴로니트릴부타디엔 스티렌(고정 링), 에폭시수지	YL-UF-WHPVDF- 5000L(JS-F-5000 L)	냉수
주방용 여과장치 식당용여과장치		892 x 217 x 207	- 본체 : 스테인레스 스틸 - 뚜껑 : 스테인레스 스틸 - 밀봉링 : 실리콘 - 한외여과막필터 : 폴리프로필렌(중공사메시), 폴리비닐리덴불화물(막필라멘트), 아크릴로니트릴부타디엔 스티렌(고정 링), 에폭시수지	YL-UF-WHPVDF- 8000L(JS-F-8000 L)	냉수
주방용 여과장치 식당용여과장치		1163 x 217 x 207	- 본체 : 스테인레스 스틸 - 뚜껑 : 스테인레스 스틸 - 밀봉링 : 실리콘 - 한외여과막필터 : 폴리프로필렌(중공사메시), 폴리비닐리덴불화물(막필라멘트), 아크릴로니트릴부타디엔 스티렌(고정 링), 에폭시수지	YL-UF-WHPVDF- 10000L(JS-F-100 00L)	냉수

주방용 여과장치 식당용여과장치	1064 x 272 x 244	- 본체 : 스테인레스 스틸 - 뚜껑 : 스테인레스 스틸 - 밀봉링 : 실리콘 - 한외여과막필터 : 폴리프로필렌(중공사메시), 폴리비닐리덴불화물(막필라멘트), 아크릴로니트릴부타디엔 스티렌(고정 링), 에폭시수지	YL-UF-WHPVDF-1 5000L(JS-F-1500 0L)	냉수
---------------------	---------------------	--	--	----

* 인증제품과 유사한 제품의 모델명은 같이 기재할 수 있음.

<변경사항>

변경일	내용	확인
2025-07-18	1. 신규인증 - 인증서 유효기간 : 2027. 7. 17. 까지	2025년 제7차 인증심의위원회(2025. 7. 18.)

<행정처분사항>

행정처분일	내용	확인
행정처분사항이 없습니다.		

